


KARALAR GROUP


Ferahlatıcı Yenilikler...



AKRİLİK ÜRÜNLER



KABİN SİSTEMLERİ



HİLTON LAVABOLAR

2017
ÜRÜN KOLLEKSİYONU

KARALAR GROUP

Ferahlatıcı yenilikler...



Yılların tecrübesi, **kusursuz hizmet anlayışıyla**

Temelleri 1989 yılında atılan "Karalar" tescilli markası adı altında mermer mutfak tezgahı, hilton lavabo, banyo küveti ve duş tekneleri üretimi ile sektöre merhaba dedi. Kaliteden ödün vermeyen titiz üretim anlayışı sayesinde kısa zamanda sektörün önemli oyuncularından birisi olan firmamız, Türkiye'de döküm mermer üretiminde fırınlama tekniği kullanan ilk firma olarak adını tarihe yazdırdı. 1992 yılında TSE normlarında üretim gerçekleştirerek belgelenen kalite anlayışı, 2000 senesine gelindiğinde yüzde yüz kapasite arttırımı ile üretim yelpazesini de genişletti. Yükselen başarı grafiğinde ürün gamına, akrilikten kompakt sistemler, jakuzi - küvet ve duş teknelerini ekleyen Karalar, 2007 senesinde duş kabin ve cam sistemler imalatını da gerçekleştirerek büyümesini devam ettirdi.

32 bin metrekaresi açık, 5 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 37 bin 500 metrekaresel tesiste, uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren Karalar,

yıllık 100 bin adet ürün üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük küvet üreticilerinden birisi olarak sektörüne adını altın harflerle yazdırdı.

Ürün gamında modern tasarımıyla fark yaratan 150'den fazla ürün bulunan Karalar, küvet üzerinde yer alan temperli cam kabinler de dahil olmak üzere üretiminin tamamını kendi tesislerinde gerçekleştirmekte ve AR-GE çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Ürünleri, yaygın bayi ağı ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan firmamız, %35 ihracat oranıyla çalışmaktadır.

Yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesiyle, kaliteden ödün vermeden faaliyet gösteren Karalar, tek merkezden yönetilen profesyonel ekibiyle satış sonrası hizmetlerde de aynı titizlikte hareket etmektedir.

Satış
sonrası
hizmetlerde,
yüzde yüz
müşteri
memnuniyeti



KARALAR GROUP

Ferahlatıcı yenilikler...

İÇİNDEKİLER / INDEX

COMPACT SİSTEMLER..... 06-15
Compact Systems

KÖŞE KÜVET VE JAKUZİLER..... 16-25
Bathtubs

KLASİK KÜVET VE JAKUZİLER 28-35
Bathtubs

DUŞ TEKNELERİ 36-48
Shower Trays

DREAM SERİ DUŞKABİNLER 54-67
Shower Enclosure

EXCLUSIVE SERİ DUŞKABİNLER 68-85
Shower Enclosure

S. LÜX SERİ DUŞKABİNLER..... 86-105
Shower Enclosure

BELLA SERİ DUŞKABİNLER..... 106-121
Shower Enclosure

HİLTON LAVABOLAR..... 122-131
Washbasin

AKRİLİK ÜRÜNLER



Banyolardaki şıklık...




FLORA
(150x150x220)



COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Küvet / jakuzi (standart / opsiyonel)
- Alüminyum Profil, 6 mm Temper
- Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Kumandalı Sifon
- Ayna
- 8 Adet şok duş (Mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu Sürgülü El duşu
- 4 Yönlendiricili Batarya
- Korkuluklu Şampuanlıklar
- Bakteri öldüren lamba (mikrop kırıcı) (opsiyonel)
- Alarm
- Radyo
- Telefon
- Saat
- Termostat
- Aydınlatma (opsiyonel)
- Ayak Masajı (opsiyonel)
- Buhar Kürü (opsiyonel)
- Tutamak (opsiyonel)




E: Hidromasajlı küvetin elektrik bağlantı noktası
A: İdeal gider deliği noktası
C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası

COMPACT SİSTEMLER



ADONİS
(140x140x220)
(130x130x220)



COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Küvet / jakuzi (standart / opsiyonel)
- Alüminyum Profil, 6 mm Temper Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Kumandalı Sifon
- Ayna
- 8 Adet şok duş (Mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu Sürgülü El duşu
- 4 Yönlendiricili Batarya
- Korkuluklu Şampuanlıklar
- Bakteri öldüren lamba (mikrop kırıcı) (opsiyonel)
- Alarm
- Radyo
- Telefon
- Saat
- Termostat
- Aydınlatma (opsiyonel)
- Ayak Masajı (opsiyonel)
- Buhar Kürü (opsiyonel)
- Tutamak (opsiyonel)

E: Hidromasajlı küvetin elektrik bağlantı noktası
A: İdeal gider deliği noktası
C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası


KARİA

(130x130x220)



COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Kuvet / jakuzi (standart / opsiyonel)
- Alüminyum Profil, 6 mm Temper
- Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Kumandalı Sifon
- Ayna
- 8 Adet şok duş (Mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu Sürgülü El duşu
- 4 Yönlendiricili Batarya
- Korkuluklu Şampuanlıklar
- Bakteri öldüren lamba (mikrop kırıcı) (opsiyonel)
- Alarm
- Radyo
- Telefon
- Saat
- Termostat
- Aydınlatma (opsiyonel)
- Ayak Masajı (opsiyonel)
- Buhar Kürü (opsiyonel)
- Tutamak (opsiyonel)




E: Hidromasajlı küvetin elektrik bağlantı noktası
A: İdeal gider deliği noktası
C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası

COMPACT SİSTEMLER



DAPHNE
(160x100x220)



E: Hidromasajlı küvetin elektrik bağlantı noktası
A: İdeal gider deliği noktası
C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası

COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ


- Küvet / jakuzi (standart / opsiyonel)
- Alüminyum Profil, 6 mm Temper Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Kumandalı Sifon
- Ayna
- 8 Adet şok duş (Mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu Sürgülü El duşu
- 4 Yönlendiricili Batarya
- Korkuluklu Şampuanlıklar
- Bakteri öldüren lamba (mikrop kırıcı) (opsiyonel)
- Alarm
- Radyo
- Telefon
- Saat
- Termostat
- Aydınlatma (opsiyonel)
- Ayak Masajı (opsiyonel)
- Buhar Kürü (opsiyonel)
- Tutamak (opsiyonel)

RİSUS (100x100x220)



COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Duş Teknesi
- Alüminyum Profil, 6 mm
- Temper Cam Kabin
- Arka Duvar
- Tavan
- Ayna
- 8 Adet şok duş
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu sürgülü el duşu
- 3 Yönlendiricili batarya
- Korkuluklu şampuanlıklar
- Radyo
- Aydınlatma



E: Elektronik kumanda kiti bağlantı noktası


A: İdeal gider deliği noktası

C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası

COMPACT SİSTEMLER



TRUVA
(100x100x220)



E: Hidromasajlı küvetin elektrik bağlantı noktası
A: İdeal gider deliği noktası
C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası

COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ


- Duş Teknesi
- Alüminyum Profil, 6 mm Temper
- Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Ayna
- 8 Adet şok duş (mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu sürgülü el duşu
- 3 Yönlendiricili batarya
- Korkuluklu şampuanlıklar
- Radyo
- Aydınlatma

PANDORA
(150x90x220)



COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Duş Teknesi
- Alüminyum Profil, 6 mm
Temper Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Ayna
- 8 Adet şok duş (mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu sürgülü el duşu
- 3 Yönlendiricili batarya
- Korkuluklu şampuanlıklar
- Radyo
- Aydınlatma



E: Elektronik kumanda kiti bağlantı noktası


A: İdeal gider deliği noktası

C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası

COMPACT SİSTEMLER



ARTEMİS
(120x120x220)



E: Hidromasajlı küvetin elektrik bağlantı noktası
C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası

COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ


- Duş Teknesi
- Alüminyum Profil, 6 mm
- Temper Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Ayna
- 8 Adet şok duş (mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu sürgülü el duşu
- 3 Yönlendiricili batarya
- Korkuluklu şampuanlıklar
- Radyo
- Aydınlatma

PENELOPE (130x80x220)




COMPACT SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Duş Teknesi
- Alüminyum Profil, 6 mm
- Temper Cam Kabin (opsiyonel)
- Arka Duvar
- Tavan
- Ayna
- 8 Adet şok duş (mini jet)
- Tepe duşu
- 3 Fonksiyonlu sürgülü el duşu
- 3 Yönlendiricili batarya
- Korkuluklu şampuanlıklar
- Radyo
- Aydınlatma



E: Hidromasajlı küvetin elektrik bağlantı noktası
C: Duvardan batarya için sıcak/soğuk su çıkış noktası


ASKI JET



LARA
(140x50)

- 3 Yönlü Batarya
- Tepe duşu
- 2 Yönlü Sürgülü El duşu
- 8 Adet Mini jet
- 2 şampuanlık

LARA
(180x50)





- 3 Yönlü Batarya
- 2 Yönlü Sürgülü El duşu
- 8 Adet Mini jet
- 2 şampuanlık

BASAMAK



ODİSSE (150x150)




HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 429 lt
Su kullanımı / water usage : 359 lt
Ağırlık / Weight: 70 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

KÖŞE KÜVET & JAKUZİLER

POSEİDON (140x140)




HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 235 lt
Su kullanımı / water usage : 180 lt
Ağırlık / Weight: 55 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

OLYMPOS

(140x140)




HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 240 lt
Su kullanımı / water usage : 185 lt
Ağırlık / Weight: 58 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

KÖŞE KÜVET & JAKUZİLER


APOLLON (130x130)



HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 240 lt
Su kullanımı / water usage : 185 lt
Ağırlık / Weight: 58 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

HESTİA (130x130)




HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 240 lt
Su kullanımı / water usage : 359 lt
Ağırlık / Weight: 70 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

KÖŞE KÜVET & JAKUZİLER


DİANA (120x120)



HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 220 lt
Su kullanımı / water usage : 150 lt
Ağırlık / Weight: 49 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt


ATHENA (110x110)



HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 205 lt
Su kullanımı / water usage : 150 lt
Ağırlık / Weight: 45 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

OİDİPUS (160x100)




HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 240 lt
Su kullanımı / water usage : 180 lt
Ağırlık / Weight: 58 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

KÖŞE KÜVET & JAKUZİLER

FERONİA (150x100)




HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 220 lt
Su kullanımı / water usage : 150 lt
Ağırlık / Weight: 49 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

KÖŞE KÜVET & JAKUZİLER

HELEN

(120x170)



HYDROMASSAGE SYSTEM


ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 220 lt
Su kullanımı / water usage : 150 lt
Ağırlık / Weight: 49 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt






LETO (190x90)



HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 290lt
Su kullanımı / water usage : 220 lt
Ağırlık / Weight: 53 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

İLYADA (180x80)




HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 235 lt
Su kullanımı / water usage : 165 lt
Ağırlık / Weight: 43 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt

HADES


(170x80/170x70/165x70)
160x70/140x70



HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 170 lt / 120 lt / 165 lt
Su kullanımı / water usage : 100 lt / 75 lt / 95 lt
Ağırlık / Weight: 37 kg / 37 kg / 37 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp / 0.90 hp / 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt / 220 volt / 220 volt


ARES (OTURMALI) (170x75)



HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 170 lt
Su kullanımı / water usage : 100 lt
Ağırlık / Weight: 37 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt




EROS (170x75)



HYDROMASSAGE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 180 lt
Su kullanımı / water usage : 110 lt
Ağırlık / Weight: 37 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt


METİS (155x70/150x70)



ACRYLIC BATHTUB ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 170 lt
Su kullanımı / water usage : 100 lt
Ağırlık / Weight: 29 kg
Motor gücü / Engine power : 0.90 hp
Gerilim / Voltage : 220 volt



MARİS (120x95)



ACRYLIC BATHTUB ÖZELLİKLERİ

Hacim / Volume : 150 lt
Su kullanımı / water usage : 75 lt
Ağırlık / Weight: 25 kg

HERA (120x70/105x70)



ACRYLIC BATHTUB ÖZELLİKLERİ



Hacim / Volume : 140lt / 120 lt
Su kullanımı / water usage : 73 lt / 63 lt
Ağırlık / Weight: 25 kg / 21 kg

DUŞ TEKNELERİ

KORONİS


(120x120 / 110x110)

(100x100 / 90x90 / 80x80)




DUŞ TEKNELERİ

PAN (OTURMALI) (100x100)




VENÜS (80x80)




DUŞ TEKNELERİ

HERMES
(100x100/90x90)





APHRODİT (80x80)



DUŞ TEKNELERİ



EUROPA (80x80)



DUŞ TEKNELERİ

PALAS

(185x80/170x80
120x80)





DUŞ TEKNELERİ

İSİS

(150x90/152x80/130x90)


130x80/110x80

100x70/100x80





DUŞ TEKNELERİ

MINOS (100x80)





DUŞ TEKNELERİ

CERES
(130x90)





DUŞ TEKNELERİ

ZEUS (120x80)




CAMENTA (155x80)



DUŞ TEKNELERİ


DİONE (FLAT)

(175x80 / 155x80 / 135X80 / 130X80)



İKARUS

(135x80 / 100X80 / 120x80)



modern ciygiler

modern ciygiler

modern ciygiler



modern ciygiler

modern ciygiler

modern

AKRİLİK ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI

Compact sistemler ve jakuzilerde dikkat edilmesi gerekenler



1- Ana su girişinde tazyik önleyici bulunması gereklidir.

Bazı binalarda hidroforun çeşitli nedenlerle devre dışı olması dolayısıyla dairemize direkt gelen şebeke suyunun basıncının yüksek veya orantısız olması nedeniyle sistem zaman zaman içerisinde zarar görmektedir. Bunu önlemek maksadıyla daire ana su girişine tazyik önleyici taktırılması zaruri bir durumdur.



2- Can güvenliği açısından elektrik tertibatı.

Can güvenliği açısından binalarda topraklama bulunması ve elektrik devrelerine kaçak akım rölesi (sigorta) konulması zorunludur.



3- Elektrik ve su tesisatının hazır durumda olması gereklidir.

Ürünün montajını talep etmeden evvel elektrik ve su tesisatı ile beraber, ürünün kapatacağı alanın bitmiş ve kullanılabilir olduğundan emin olunuz. Tesisat hazır duruma getirilmeden montaj ekibinin çağırılması sonucu işlemin gerçekleşmemesi durumunda da servis ücreti müşteriden talep edilir.



4- Filtreli Ara Vananın amacı.

Compact sistemlerde ve mix ankastre bataryalarda bulunan filtreli ara vana sayesinde, şebeke suyunun gelen pisliklerin filtre edilmesi sağlanmakta ayrıca, Compact sistemlerde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda vana sayesinde tüm dairenin suyunun kapatılması yerine sadece Compact sistemin suyunun kesilmesi sağlanabilmektedir.



5- Elektronik sistemlerde kullanım sonrası devrenin kapalı tutulması gereklidir.

Buharlı ve buharsız sistemlerde, kullanımdan sonra devre her zaman kumanda panelinden (on - off) kapalı konuma getirilmelidir. Elektrik voltajındaki iniş-çıkışlar, elektriklerin dönem dönem kesilmesi, sistemin istemsiz olarak çalışıp kapanmasını sağlamakta ve bu da teknik bir arızaya yol açabilmektedir. Buna karşı alınabilecek tek ve yeterli önlem devrenin kapalı tutulmasıdır.



6- Jakuzilerin içerisindeki su yeterli seviyede değilse çalıştırılmaması gerekmektedir.

Jakuzi sistemlerde küvet içerisindeki suyun seviyesi, emiş süzgecinin en az 2cm üstüne çıkmadan çalıştırılmaması gerekmektedir.



7- Tepe duşu ve Sırt jetlerinin deliklerinin aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.

Compact kabinlerimizde bulunan tepe duşu ve sırt jetlerinin delikleri zamanla kireç nedeniyle tıkanma yapabilmektedir. Bu durumda bu deliklerin bir tığ veya kalınca bir iğne yardımıyla açılmaksuretiyle zaman zaman kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bahsettiğimiz nedenle ortaya çıkacak sorunlar garanti kapsamında değildir.



8- Ürünlerin dezenfekte edilmesi.

Tüm Compact sistem ve jakuzilerin daimi ve sağlıklı kullanımının sağlanması için 3 ayda bir dezenfektasyonun yapılması zaruri bir durumdur.



9- Compact sistemler ve Jakuzilerde temizlik...

a) Akrilik, pratik, kullanımı kolay, sağlıklı ve yapısı gereği hassas bir malzeme olduğu için ürünün temizliği sadece sıvı deterjan ile silinip, su ile durulunarak yapılmalıdır.

b) Ürünlerimizde kullanılan otomatik sifonların takılı bulunduğu gider kısımları, zamanla saç vs gibi maddelerle dolup tıkanma yapmaktadır. Bunu önlemek amacıyla, genel temizlik sırasında, giderden sifon kapağı çıkarılarak, içinin temizlenmesi tavsiye edilir.

Sifonların temizlenme şekli :

Sifon içleri el ile ya da lavabo aç ile yapılabilir. Bu tür sifon tıkanmaları garanti kapsamı haricindedir.



10- El duşu garantisi.

El duşunun garanti kapsamı, el duşu spiral borusu içerisindeki hortumun delinmesi ile sınırlıdır.

Yapılan incelemeler sonucu el duşunda meydana gelen arızaların mutlak kullanım hatasından kaynaklandığı tesbit edilmiştir.



11- Kabin kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar.

Kabinin sert ve hızlı bir biçimde kapatılmaması ve giriş çıkışlarda tutunmak suretiyle haddinden fazla yük bindirilmemesi gereklidir.

AKRİLİK ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI

Akrilik duş tekneleri ve küvetlerde dikkat edilmesi gerekenler

Duş teknesinin veya küvetin monte edileceği banyodaki tüm tesisat işleri bitirilip fayans ve yer seramikleri döşenmiş olmalıdır.

Duş teknesinin veya küvetin altı su giderine doğru meyilli olmalıdır. [Teknenin altında su birikintisi oluşmaması için]Üründe istenmeyen çizikler oluşursa ince su zımparası ile çizikler giderilip daha sonra oto pasta cilası ile parlatabilirsiniz.

Sıvı deterjan ile temizleyip, temiz su ile durulayınız.

Duş teknesinin veya küvetin hijyenini sağlamak için, %50 lik çamaşır suyundan 1 ölçüğe karşılık 9 ölçük ılık su katarak (max 36 0C) bez veya süngerle temizleyebilirsiniz.

Aynı oranı Hidromasaj sisteminde de uygulayıp, küvet dolu iken motoru çalıştırıp hortum ve su jetlerinin temizliğini sağlayabilirsiniz.

Not: Çamaşır suyundan el ve göz temasına karşı korununuz. Ayrıca karışımı çocuklardan uzak tutunuz.

Sigara ateşi vb. noktasal ısı kaynakalarından koruyunuz.

Ürünün zarar görmemesi için koruma naylonunu en son çıkartınız.

Ürünümüzle ilgili herhangi bir probleminiz olduğunda lütfen ilgili firmayı arayınız

Hidromasaj sisteminde dikkat edilmesi gerekenler

Hidromasajlı küvet monte edilecek yere 3 x 2,5 antigron kablo çekilmelidir. Bu kablo dışarıdan görünmeyecek ve küvetin altında kalacak şekilde bırakılmalıdır.

Mutlaka toprak hattı kullanılmalıdır.

Motora elektrik hattı bağlandıktan sonra diğer işlemler küvet montajındaki gibidir.

Ankastre batarya için kullanılacak batarya çaplarında küvet pançla delinir. Batarya montajı yapıldıktan sonra diğer işlemlere devam edilir.

KABİN SİSTEMLERİ



Camla canlanan banyolar...



KABİN SİSTEMLERİ





DREAM SERİ

UYGULAMA

1 SABİT 1 KAYAR

MODEL KODU

DS-100

STANDART YÜKSEKLİK

2000 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

120-130

130-140

140-150

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

KABİN SİSTEMLERİ





DREAM SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR

MODEL KODU

DS-101

STANDART YÜKSEKLİK

2000 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

120-130

130-140

140-150

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

KABİN SİSTEMLERİ





DREAM SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 1 KAYAR

MODEL KODU

DS-102

STANDART YÜKSEKLİK

2000 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

140-150

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

KABİN SİSTEMLERİ





DREAM SERİ

UYGULAMA

KÖŞE GİRİŞLİ

MODEL KODU

DS-104

STANDART YÜKSEKLİK

2000 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

80x80

90x90

100x100

110x110

120x120

120x80

130x90

KABİN SİSTEMLERİ





DREAM SERİ

UYGULAMA

KELEBEK MENTEŞE 2 SABİT 2 AÇILIR

MODEL KODU

DS-105

STANDART YÜKSEKLİK

2000 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

120-130

130-140

140-150

150-160

160-170

170-180

180-190

KABİN SİSTEMLERİ





DREAM SERİ

UYGULAMA

KELEBEK MENTEŞE 2 SABİT 1 AÇILIR

MODEL KODU

DS-106

STANDART YÜKSEKLİK

2000 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

120x90

130x90

140x90

150x90

160x90

KABİN SİSTEMLERİ





DREAM SERİ

UYGULAMA

YELKEN CAM KELEBEK MENTEŞELİ 1 SABİT 1 AÇILIR

MODEL KODU

DS-107

STANDART YÜKSEKLİK

2000 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

70

80

90

100

110

KABİN SİSTEMLERİ



EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

BEŞGEN KAPI SİSTEMİ

MODEL KODU

ES-1000

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm


KURULUM ARALIKLARI

120x120

130x130

140x140

150x150



KABİN SİSTEMLERİ



EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

SÜRME BİR SABİT 1 KAYAR YAN PANELLİ SİSTEM

MODEL KODU

ES-1001

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm


KURULUM ARALIKLARI

120 - 130

130 - 140

140 - 150

150 - 160



KABİN SİSTEMLERİ



EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

SÜRME BORU KÖŞE KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

ES-1002

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm


KURULUM ARALIKLARI

90x90

100x100

110x110

120x120



KABİN SİSTEMLERİ





EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

KADEMELİ 2 SABİT 1 AÇILIR KAPI

MODEL KODU

ES-1003

STANDART YÜKSEKLİK

1500 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm


KURULUM ARALIKLARI

140-150

150-160

160-170

170-180



KABİN SİSTEMLERİ



EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

KADEMELİ YAN PANELLİ 1 SABİT 1 AÇILIR KAPI

MODEL KODU

ES-1004

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI


120x80

130x80

140x80

150x80

160x80



KABİN SİSTEMLERİ



EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

SÜRME 1 SABİT 1 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

ES-1005

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI


120-130

130-140

140-150

150-160

160-170



KABİN SİSTEMLERİ





EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

SÜRME 2 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

ES-1006

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI


150-160

160-170

170-180

180-190

190-200



KABİN SİSTEMLERİ



EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

SÜRME KÖŞE KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

ES-1007

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI


90x90

100x100

110x110

120x120

130x130



KABİN SİSTEMLERİ



EXCLUSIVE SERİ

UYGULAMA

YAN PANELLİ KAPI SİSTEMİ

MODEL KODU

ES-1008

STANDART YÜKSEKLİK

1900 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI


120x80

130x80

140x80

150x80

160x80



KABİN SİSTEMLERİ



SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR

MODEL KODU

SLS-1009

STANDART YÜKSEKLİK

1500 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

110x110

120x120


130x130

140x140

150x150

150x100

160x100



KABİN SİSTEMLERİ



SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR

MODEL KODU

SLS-1010

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

80x80

90x90


100x100

110x110

120x120

120x80

130x90



KABİN SİSTEMLERİ



SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

KÖŞE GİRİŞ

MODEL KODU

SLS-1011

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

80x80

90x90


100x100

110x110

120x120

120x80

130x90



KABİN SİSTEMLERİ





SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

SLS-1012

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

120-130

130-140


140-150

150-160

160-170

170-180

180-190



KABİN SİSTEMLERİ





SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

SLS-1013

STANDART YÜKSEKLİK

1500 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

120-130

130-140


140-150

150-160

160-170

170-180

180-190



KABİN SİSTEMLERİ



SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

1 SABİT 1 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

SLS-1015

STANDART YÜKSEKLİK

1500 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI


120-130

130-140

140-150

150-160

160-170



KABİN SİSTEMLERİ



SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

1 SABİT 1 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

SLS-1014

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI


120-130

130-140

140-150

150-160

160-170



KABİN SİSTEMLERİ



SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

PİVOT KAPI ÇİFT AÇILIR

MODEL KODU

SLS-1016

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

60-70


70-80

80-90

90-100

100-110

110-120



KABİN SİSTEMLERİ



SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 AÇILIR KÖŞE KAPI

MODEL KODU

SLS-1017

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

80x80


90x90

100x100

110x110

120x120

130x130





SÜPER LÜX SERİ

UYGULAMA

1 SABİT 1 AÇILIR KAPI

MODEL KODU

SLS-1018

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

6 mm

KURULUM ARALIKLARI

60-70


70-80

80-90

90-100

100-110

110-120





BELLA SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 4 KAYAR KAPI

MODEL KODU

BLS-1019

STANDART YÜKSEKLİK

1500 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI

110x110

120x120


130x130

140x140

150x150

150x100

160x100



KABİN SİSTEMLERİ



BELLA SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 4 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

BLS-1020

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI

80x80

90x90


100x100

110x110

120x120

120x80

130x90



KABİN SİSTEMLERİ



BELLA SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

BLS-1021

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI

80x80

90x90


100x100

110x110

120x120

120x80

130x90



KABİN SİSTEMLERİ





BELLA SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

BLS-1022

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI

120-130

130-140


140-150

150-160

160-170

170-180

180-190



KABİN SİSTEMLERİ





BELLA SERİ

UYGULAMA

2 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

BLS-1023

STANDART YÜKSEKLİK

1500 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI

120-130

130-140


140-150

150-160

160-170

170-180

180-190



KABİN SİSTEMLERİ



BELLA SERİ

UYGULAMA

1 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

BLS-1024

STANDART YÜKSEKLİK

1500 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI


80-90

90-100

100-110

110-120

120-130



KABİN SİSTEMLERİ



BELLA SERİ

UYGULAMA

1 SABİT 2 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

BLS-1025

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI


80-90

90-100

100-110

110-120

120-130



KABİN SİSTEMLERİ



BELLA SERİ

UYGULAMA

1 SABİT 1 KAYAR SİSTEM

MODEL KODU

BLS-1026

STANDART YÜKSEKLİK

1800 mm

STANDART CAM KALINLIĞI

4 mm veya Pleksi

KURULUM ARALIKLARI

90-100


100-110

110-120

120-130

130-140

140-150



HILTON LAVABO




Banyonuzdaki şıklık...



HİLTON LAVABO


LAL

(110x55x35)




ZÜMRÜT

(120x49)



HİLTON LAVABO


ELMAS
(100x49)




SAFİR
İstenen ebatla üretilir.



TOPAZ 1 (160x59x39)




TOPAZ 2 (140x57x37)



TURKUAZ 1


(160x59x39)



TURKUAZ 2

(140x57x37)


(134x62x45)



TURKUAZ 3


(140x57x37)

(91x51x40)



HİLTON LAVABO

SWAROVSKI
(155x57x17)




Renk Seçenekleri




HİLTON LAVABO

KRİSTAL (120X60)



AKİK (120X52)




fonksiyonel çözüm
fonksiyonel çözüm
fonksiyonel çözümler



fonksiyonel çözüm
fonksiyonel çözüm
fonksiyonel çözüm

SERTİFİKALAR









KARALAR GROUP

FABRİKA

BÜYÜKDİKİLİ MAHALLESİ

93012 SOKAK NO.26 SEYHAN / ADANA

T.: 0 (322) 485 58 80 F.: 0 (0322) 485 60 95

SATIŞ OFİSİ

MAHFESİĞMAZ MAHALLESİ D. ARIKOĞLU BLV.

ÇAĞLAR APT. NO: 13 ÇUKUROVA / ADANA

T.: 0 (322) 235 44 82 F.: 0 (0322) 235 08 11



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

Basım Tarihi: 20.03.2017

Basım Yeri: **ulusoy**matbaa

Baskı Adeti: 1000